



**VIDOK.COM**  
OKNA I DRZWI



**KATALOG**  
**DRZWI ALUMINIOWYCH**



Znak CE



Jakość potwierdzona badaniami



Bezpieczeństwo



Rozwiązania energooszczędne



Bogata kolorystyka



Nowoczesny design



Bogata oferta rozwiązań



Kompleksowy projekt



Smart VIDOK


## VIDOK VA-DRZWI KONSTRUKCJA, NA KTÓREJ MOŻESZ POLEGAĆ

# DRZWI WEJŚCIOWE ALUMINIUM

Dedykowane do najnowocześniejszych rozwiązań architektonicznych, gdzie minimalizm i czystość formy łączą się z najlepszymi parametrami użytkowymi. W konstrukcji oparte na wielokomorowych, termoizolowanych kształtownikach aluminiowych, wzbogaconych wypełnieniami panelowymi, zlicowanymi z powierzchnią ościeżnicy.

Stabilne, o ponadprzeciętnej trwałości, odporne na włamanie i zmienne warunki atmosferyczne. Szerokie spektrum możliwości wykończeń już od progu wprowadzą Cię w przestrzeń pełną piękna i komfortu.

## DRZWI NAKŁADKOWE



- 1 Rama drzwiowa, bazująca na systemie termoizolowanych kształtowników o głębokości zabudowy od 70 do 95 mm.
- 2 Panel drzwiowy wypełniony utwardzoną pianką poliuretanową PUR lub XPS, o wysokiej izolacyjności termicznej. Dostępny w wersji wypełnienia jednostronnie lub dwustronnie zlicowanego, w wielu wzorach.
- 3 Ozdobne rowki lub opcjonalnie aplikacja INOX wykonana ze stali nierdzewnej. Aplikacja INOX w panelu dwustronnym i jednostronnym jest licowana.
- 4 Zawiasy drzwiowe w stylistyce uwzględniającej najnowsze trendy.
- 5 Niski próg aluminiowy z wkładką termiczną i uszczelką.
- 6 Automatyeczna kontrola dostępu zamka za pomocą klawiatury numerycznej, czytnika zbliżeniowego, czytnika linii papilarnych, pilota lub smart connect.
- 7 Wkładka drzwiowa klasy A lub C, opcjonalnie w systemie jednego klucza.
- 8 Zamek listwowy ryglujący drzwi w trzech lub pięciu punktach. Dostępny w wersji automatycznej.



## DRZWI WSADOWE

- 2<sub>A</sub> Panel drzwiowy wsadowy wypełniony utwardzoną pianką poliuretanową PUR lub XPS, o wysokiej izolacyjności termicznej.
- 3<sub>A</sub> Ozdobne rowki lub opcjonalnie aplikacja inox wykonana ze stali nierdzewnej. Aplikacja INOX naklejana lub zlicowana.
- 4<sub>A</sub> Zawiasy drzwiowe dostępne w wersji rolkowych lub ukrytych.

# PAKIET STANDARDOWY DRZWI NAKŁADKOWE

## POCHWYT P10

MATERIAŁ: INOX  
Ø 30  
600/800/1000/1200mm




## SZYLD PIERŚCINIOWY

MATERIAŁ: INOX



## ZAWIAS ROLKOWY

W KOLORZE ŚLUSARKI  
Z WYŁĄCZENIEM KOLORÓW  
DREWNOPODOBNYCH



## KLAMKI PURE INOX WEWNĄTRZ/ZEWNĄTRZ

MATERIAŁ: INOX



KRÓTKI SZYLD



DŁUGI SZYLD

## ALU HOME PREMIUM

ZASUWNICA AUTOMATYCZNA  
833 TYP 4 (2 BOLCE)  
+ ZACZEPY POJEDYNCZE



✓  
ELEKTROZACZEP  
Z FUNKCJĄ  
DZIEŃ/NOC

## WKŁADKA BĘBENKOWA DWUSTRONNA

MATOWA NIKLOWANA



# PAKIET STANDARDOWY

## DRZWI WSADOWE



**STANDARD**

PEŁEN KORZYŚCI

### KLAMKA/GAŁKA KLAMKA/KLAMKA

W KOLORZE ŚLUSARKI  
Z WYKLUCZENIEM KOLORÓW  
DREWNOPODOBNYCH



### SZYLD DZIELONY

W KOLORZE ŚLUSARKI  
Z WYKLUCZENIEM KOLORÓW  
DREWNOPODOBNYCH



### ZAWIAS ROLKOWY

W KOLORZE ŚLUSARKI  
Z WYKLUCZENIEM  
KOLORÓW  
DREWNOPODOBNYCH



### WKŁADKA BĘBENKOWA DWUSTRONNA

MATOWA NIKLOWANA



### ALU HOME PREMIUM


ZASUWNICA AUTOMATYCZNA  
833 TYP 4 (2 BOLCE)  
+ ZACZEPY POJEDYNCZE



ELEKTROZACZEP  
Z FUNKCJĄ  
DZIEŃ/NOC



# VIDOK DRZWI ALUMINIOWE SYSTEMY

## PRZEKROJE PANELI DRZWI





### NAKŁADKOWE DWUSTRONNIE ZLICOWANE

Panel naklejony jest z obu stron skrzydła drzwiowego. Od strony zewnętrznej jak i wewnętrznej drzwi.



### NAKŁADKOWE JEDNOSTRONNIE ZLICOWANE

Panel naklejony jest od strony zewnętrznej skrzydła drzwiowego.



### WSADOWE

Profil skrzydła widoczny jest zarówno ze strony zewnętrznej, jak i wewnętrznej.



Sprawdź na  
VIDOK.COM

### BESTSELLER!

	<b>MB-79N</b> ALUPROF	<b>MB-104</b> ALUPROF	<b>MB-86N</b> ALUPROF	<b>AS 75</b> ALURON
Izolacyjność termiczna Ud	od 0,90 W/m <sup>2</sup> k	od 0,60 W/m <sup>2</sup> k	od 0,80 W/m <sup>2</sup> k	od 0,85 W/m <sup>2</sup> k
Przepuszczalność powietrza	klasa 3	klasa 3	klasa 3	klasa 4
Wodoszczelność	klasa E900	klasa E900	klasa E900	klasa E1200
Odporność na obciążenie wiatrem	klasa C5/B5	klasa C4/B4	klasa C5/B5	klasa C2
Głębokość zabudowy	70mm	95mm	77mm	75mm

# VIDOK DRZWI ALUMINIOWE

## MODELE

### VA-D 100

SZKLENIE: **STANDARD**  
ZDOBIENIE: **BRAK**



### VA-D 101

SZKLENIE: **STANDARD**  
ZDOBIENIE: **INOX ZLICOWANE**



### VA-D 102

SZKLENIE: **STANDARD**  
ZDOBIENIE: **INOX ZLICOWANE**



### VA-D 103

SZKLENIE: **STANDARD**  
ZDOBIENIE: **INOX ZLICOWANE**



### VA-D 104

SZKLENIE: **STANDARD**  
ZDOBIENIE: **INOX ZLICOWANE**



### VA-D 105

SZKLENIE: **STANDARD**  
ZDOBIENIE: **BRAK**



VIDOK DRZWI ALUMINIOWE  
**MODELE**

**VA-D 106**

SZKLENIE: **STANDARD (WEDŁUG WZORU)**  
ZDOBIENIE: **OZDOBNE ROWKI**



**VA-D 107**

SZKLENIE: **BRAK**  
ZDOBIENIE: **OZDOBNE ROWKI**



**VA-D 108**

SZKLENIE: **BRAK**  
ZDOBIENIE: **OZDOBNE ROWKI**



**VA-D 109**

SZKLENIE: **BRAK**  
ZDOBIENIE: **INOX ZLICOWANE**



**VA-D 110**

SZKLENIE: **BRAK**  
ZDOBIENIE: **BRAK**  
POCHWYT ZINTEGROWANY Z PANELEM



**VA-D 111**

SZKLENIE: **BRAK**  
ZDOBIENIE: **OZDOBNE ROWKI**  
POCHWYT ZINTEGROWANY Z PANELEM



# VIDOK DRZWI ALUMINIOWE MODELE

## VA-D 112

SZKLENIE: **STANDARD**  
ZDOBIENIE: **OZDOBNE RAMKI  
W STYLU RETRO**



## VA-D 113

SZKLENIE: **BRAK**  
ZDOBIENIE: **OZDOBNE RAMKI  
W STYLU RETRO**



## VA-D 114

SZKLENIE: **BRAK**  
ZDOBIENIE: **BRAK**



## VA-D 118

SZKLENIE: **STANDARD**  
ZDOBIENIE: **INOX ZLICOWANE  
LUB NAKLEJANE**



## VA-D 119

SZKLENIE: **BRAK**  
ZDOBIENIE: **PIONOWE FREZOWANIA**



## VA-D 120

SZKLENIE: **STANDARD**  
ZDOBIENIE: **OZDOBNE RAMKI  
W STYLU RETRO**



# VIDOK DRZWI ALUMINIOWE MODELE PREMIUM

## VA-D 115\*

SZKLENIE: **BRAK**  
ZDOBIENIE: **BRAK**

POCHWYT ZINTEGROWANY Z PANELEM



## VA-D 116\*

SZKLENIE: **BRAK**  
ZDOBIENIE: **BRAK**




## VA-D 117

SZKLENIE: **BRAK**  
ZDOBIENIE: **PIONOWE LAMELE 3D**  
OKLEINA: **WOODEC MALT**



## \* SPIEKI KWARCOWE

Wypełnienia wykonane ze spieku kwarcowego nie tylko zachwycają szlachetną estetyką, ale też wyróżniają się odpornością na zarysowania i warunki atmosferyczne. To idealne rozwiązanie dla wymagających – tam, gdzie design spotyka się z funkcjonalnością.



# SKOMPONUJ SWÓJ WŁASNY DESIGN

## SZKLENIE ORNAMENTOWE I PRZECIWSŁONECZNE

Zadaniem szyb okiennych jest nie tylko wypuszczenie światła dziennego do budynku, ale przede wszystkim ochrona pomieszczeń przed utratą ciepła, nasłonecznieniem, hałasem i włamaniem. Szkło pełni też funkcję ozdobną. Ornament subtelnie rozprasza światło, dając przy tym poczucie prywatności i komfortu.

**SZYBY PANELU DRZWI:** VSG 33.1 TF/TGI/F4MM, F/TGI/F4MM

OFERTA  
STANDARD  
I PREMIUM



## KOLORY

Panele drzwiowe wykonane są z odpornych na warunki atmosferyczne materiałów i pokrywane specjalistycznymi lakierami lub żywicami epoksydowymi. Dzięki temu zachowują estetyczny wygląd przez długi czas. Zeskanuj kod qr i poznaj szeroką paletę kolorów dopasowaną do każdego stylu architektonicznego i wnętrza.

PALETA  
STANDARD  
I PREMIUM



### ALURON AS 75

RAL MAT

RAL MAT 1013

RAL MAT 7035

RAL MAT 8019

RAL MAT 3004

RAL MAT 7042

RAL MAT 9005

RAL MAT 5010

RAL MAT 8001

RAL MAT 9006

RAL MAT 6005

RAL MAT 8007

RAL MAT 9007

RAL MAT 7016

RAL MAT 8017

RAL MAT 9010

RAL MAT 9016

RAL STRUKTURA

RAL FS 7016

RAL FS 9005

RAL FS 7021

RAL FS 7024

RAL FS 7035

### ALUPROF MB-79N, MB-86N, MB-104

RAL MAT

RAL MAT 7016

RAL MAT 7043

RAL MAT 9007

RAL MAT 7021

RAL MAT 8019

RAL MAT 9016

RAL MAT 7024

RAL MAT 9005

RAL MAT DB703

RAL MAT 7035

RAL MAT 9006

RAL STRUKTURA

RAL STR 7016

RAL STR 7035

RAL STR 9016

RAL STR 7024

RAL STR 9005

RAL STR DB703\*

\*METALLIC FINISHES

STANDARD

# VIDOK DRZWI ALUMINIOWE

## WYPOSAŻENIE DODATKOWE

### POCHWYTY

Designerski element drzwi idealnie pasujący do współczesnego budownictwa. Występuje w różnych długościach oraz kształtach. W wersji dwustronnej lub w połączeniu z klamką wewnątrz. Jako opcja dodatkowa może być wyposażony w czytnik linii papilarnych.



#### POCHWYT SS

ŚREDNICA:  $\varnothing 32$

MOCOWANIE:  $45^\circ$  I  $90^\circ$

WYKOŃCZENIE: **INOX / INOX RAL 9005**

DŁUGOŚCI: **500 / 580 / 600 / 650 / 800 / 1000 / 1200 / 1400 / 1600 / 1800**



#### POCHWYT KW

PROFIL: **PROSTOKĄTNY 35X35 MM**

MOCOWANIE:  $45^\circ$  I  $90^\circ$

WYKOŃCZENIE: **INOX / INOX RAL 9005**

DŁUGOŚCI: **500 / 650 / 800 / 1000 / 1200 / 1400 / 1600 / 1800**



#### POCHWYT PR

PROFIL: **PROSTOKĄTNY 20X40 MM**

MOCOWANIE:  $45^\circ$  I  $90^\circ$

WYKOŃCZENIE: **INOX / INOX RAL 9005**

DŁUGOŚCI: **500 / 650 / 800 / 1000 / 1200 / 1400 / 1600 / 1800**



#### POCHWYT SE

ŚREDNICA:  $\varnothing 32$

WYKOŃCZENIE: **INOX**

DŁUGOŚCI: **396 / 696 / 1296**



#### POCHWYT WB

ŚREDNICA:  $\varnothing 32$

WYKOŃCZENIE: **INOX**

DŁUGOŚCI: **519 / 802**



#### POCHWYT CW

ŚREDNICA:  $\varnothing 32$

WYKOŃCZENIE: **INOX**

DŁUGOŚCI: **500 / 650 / 800 / 1400 / 1800**



#### POCHWYT PROFILO-C

PROFIL: **PROSTOKĄTNY**

WYKOŃCZENIE: **INOX / INOX RAL 9005**

DŁUGOŚĆ: **NA CAŁĄ WYSOKOŚĆ SKRZYDŁA**



#### UCHWYT KIESZENIOWY K1

WYKOŃCZENIE: **STAL NIERDZEWNA 304**

ROZMIAR: **550X155 MM / 200X200 MM**

# VIDOK DRZWI ALUMINIOWE

## WYPOSAŻENIE DODATKOWE

### KLAMKI

Wyróżnik drzwi, element stylu, praktyczny, niezawodny który poprawia estetykę i nadaje mu indywidualny charakter. Forma i kolorystyka klamek tworzy bogactwo możliwości aranżacji przestrzeni zarówno w klasycznym jak i nowoczesnym stylu. Rozwiązania trwałe i niezawodne w obsłudze.



**MEDOS DUBLIN**

KLAMKA  
DŁUGI SZYLD



**MEDOS DUBLIN**

KLAMKO-POCHWYT  
DŁUGI SZYLD



**MEDOS DUBLIN**

KLAMKA  
KRÓTKI SZYLD



**MEDOS DUBLIN**

KLAMKO-POCHWYT  
KRÓTKI SZYLD



**MEDOS BRUSSELS**

KLAMKA  
DŁUGI SZYLD



**MEDOS BRUSSELS**

KLAMKO-POCHWYT  
DŁUGI SZYLD

#### KOLORY KLAMEK MEDOS

F6

F9005

F1

F4



**WALA**

KLAMKA  
DŁUGI SZYLD



**WALA**

KLAMKO-GALKA  
DŁUGI SZYLD

#### KOLORY KLAMEK WALA

w kolorze ślusarki  
z wykluczeniem kolorów  
drewnopodobnych

# VIDOK DRZWI ALUMINIOWE

## WYPOSAŻENIE DODATKOWE

### ALU HOME PREMIUM PLUS

ZASUWNICA  
PEŁNO-MOTORYCZNA 881 TYP 11  
2 HAKI / 4 BOLCE+ LISTWA RAMOWA

### ALU HOME PREMIUM KONTROLA DOSTĘPU

ZASUWNICA AUTOMATYCZNA  
Z MOTOREM 834 TYP 4 (2 BOLCE)  
+ ZACZEPY POJEDYNCZE



CZYTNIKI



WERSJA POD DOMOFON  
WERSJA POD FUNKCJĘ DZIEŃ/NOC  
WERSJA POD PILOTA  
WERSJA POD CZYTNIK LINII PAPILARNYCH  
WERSJA POD CZYTNIK ZBLIŻENIOWY  
WERSJA POD TELEFON

### ZAWIAS UKRYTY



### WIZJER

WYKONANY Z MOSIĄDZU  
KOLOR CHROM  
25-40 MM, 35-60 MM, 60-85 MM



### WKŁADKA KLASY C

MATOWA NIKLOWANA



### KOPNIAK

NAKLEJANY  
STAL NIERDZEWNA



# VIDOK DRZWI ALUMINIOWE DOŚWIETLA I NAŚWIETLA

Modele drzwi można wzbogacić o doświetla boczne i naświetla górne. W subtelny sposób doświetlają wnętrza oraz podnoszą atrakcyjność budynku, dodając mu charakteru. Zapewniają możliwość widzenia środowiska zewnętrznego przy zamkniętych drzwiach.

Szeroka gama rozwiązań daje prawie nieograniczone możliwości projektowania drzwi, co pozwala dostosować każdą konstrukcję do indywidualnych oczekiwań inwestora.

**DRZWI  
JEDNOSKRZYDŁOWE**



**DRZWI Z DOŚWIETLEM BOCZNYM  
PRAWYM LUB LEWYM**



**DRZWI Z DOŚWIETLEM BOCZNYM  
PRAWYM ORAZ LEWYM**



**DRZWI JEDNOSKRZYDŁOWE  
Z NAŚWIETLEM GÓRNYM**



**DRZWI Z DOŚWIETLEM BOCZNYM  
I NAŚWIETLEM GÓRNYM**



**DRZWI Z DOŚWIETLAMI BOCZNYMI  
I NAŚWIETLEM GÓRNYM**



**Produkt znajduje się poza standardowym cennikiem;**  
w celu uzyskania szczegółów prosimy o kontakt z doradcą VIDOK.



Wejdź do świata  
**jakości VIDOK**

**VIDOK.COM**  
OKNA I DRZWI

PRODUCENT OKIEN I DRZWI Z DREWNA, PVC I ALUMINIUM  
VIDOK Sp. z o.o. Rudna Mała 75, 36-054 Rudna Mała, Polska  
biuro@vidok.com | REGON: 690379060 | NIP: 813-10-86-710

