



VIDOK.COM
OKNA I DRZWI

DOPOSAŻENIE OKIEN I DRZWI



ŻALUZJE FASADOWE

NOWOCZESNY DESIGN

Idealne połączenie estetyki i funkcjonalności. Regulowane lamele umożliwiają precyzyjne sterowanie ilością światła we wnętrzu. Rozwiązanie stworzone dla nowoczesnej architektury i dużych przeszkleń.


KONTROLA I SKUTECZNA OCHRONA

Efektywnie chronią przed słońcem, ograniczając nagrzewanie pomieszczeń latem. Zapewniają prywatność bez utraty naturalnego światła. To inwestycja w wygodę i energooszczędność.

ŻALUZJE FASADOWE

RODZAJE LAMELI

SIERANT




PROFIL	z uszczelką	pozwalający na „manipulowanie” światłem	płaski - niski pakiet	płaski - niski pakiet
PROWADNIKI	stalowe	nitowane PCV	stalowe	stalowe
ZAKRES PRACY LAMELI	do 90°	do 180°	do 90°	do 90°
MINIMALNA GŁĘBOKOŚĆ ZABUDOWY				

SPOSOBY ŁĄCZENIA




selt
by ALUPROF

OPCJONALNIE ŻALUZJE FASADOWE




Z-90

C-90
C-90 BOX
C-90 HF
C-90 CUBE/OVAL
C-80 L



C-80





C-80
C-80 BOX
C-80 L
C-80 CUBE/OVAL
C-80 FLAT
C-80 L FLAT



C-50

C-50L
C-50 SLIM


MONTAŻ PODTYNKOWY



MONTAŻ ADAPTACYJNY




Łatwy dostęp
do wnętrza skrzynki
podczas montażu
i w razie serwisu



Szeroki wybór prowadnic
i regulowanych uchwytów



Różne sposoby
dystansowania
prowadnicy TenBox®



Prosty montaż prowadnicy TenBox® bez widocznych otworów montażowych

STEROWANIE RĘCZNE

Za pomocą korby wykonanej z tworzywa sztucznego, aluminium i elementów stalowych.

STEROWANIE ELEKTRYCZNE

Żaluzje wyposażone w napędy elektryczne 230V sterowane przełącznikami ściennymi. Napędy umieszczone są w rynnie górnej żaluzji. Istnieje możliwość sterowania kilkoma żaluzjami jednocześnie za pomocą jednego napędu.

STEROWANIE ELEKTRYCZNE DROGĄ RADIOWĄ

Napędy elektryczne mogą posiadać wbudowane lub zostać dodatkowo wyposażone w zewnętrzne odbiorniki radiowe, które umożliwiają sterowanie żaluzji za pomocą pilotów bezprzewodowych.

Podobnie jak w przypadku żaluzji sterowanych elektrycznie, istnieje możliwość sterowania kilkoma żaluzjami jednocześnie za pomocą jednego napędu.

NAPĘDY

opcjonalnie sterowniki INEL
z napędami Somfy i Elero

somfy®

e l e r o
Sun Shading Solutions Nice


inel®



Odbijanie promieni
słonecznych aż do 95%



Obniżenie temperatury
w pomieszczeniu nawet
o 8-9 °C



ŻALUZJE FASADOWE

KOLORYSTYKA



KOLORY DREWNOPODOBNE



Dostępność kolorów w wybranym wariantcie oraz kolory dodatkowe na specjalne zamówienie do potwierdzenia u doradcy VIDOK.

VIDOK.COM
OKNA I DRZWI

PRODUCENT OKIEN I DRZWI Z DREWNA, PVC I ALUMINIUM
VIDOK Sp. z o.o. Rudna Mała 75 36-054 Rudna Mała, Polska
biuro@vidok.com | REGON: 690379060 | NIP: 8131086710

