



VIDOK.COM
OKNA I DRZWI

WYPOSAŻENIE OKIEN I DRZWI

SZKLENIE

Zadaniem szyb jest nie tylko wpuszczanie światła do budynku, ale przede wszystkim ochrona przed utratą ciepła, hałasem i włamaniem zapewniając komfort i bezpieczeństwo.

SZKŁO ORNAMENTOWE

Ornamenty pełnią głównie funkcję ozdobną. Stopień przejrzystości szyby uzależniony jest od naniesionego wzoru, koloru szkła i ewentualnej dodatkowej obróbki (np. wypiaszkowanej powierzchni). Ornament subtelnie rozprasza światło, dając przy tym poczucie prywatności.

SZKŁO PRZECIWSŁONECZNE

Charakteryzuje się doskonałą izolacyjnością termiczną, wysoką przepuszczalnością światła i niską energią słonecznej. Bezbarwne lub barwione w masie szklanej na kolor niebieski, brązowy, szary oraz zielony. Może być pokryte specjalną powłoką, redukującą przenikanie promieniowania słonecznego przez szyby.

ORNAMENTY



ALTDEUTSCH K
grubość: 4 mm
wymiary tafli: 1650 x 2160 mm



ATLANTIC
grubość: 4 mm
wymiary tafli: 2160 x 1650 mm



CHINCHILLA
grubość: 4 mm
wymiary tafli: 2160 x 3300 mm



CREPI
grubość: 4 mm
wymiary tafli: 3350 x 1850 mm



DELTA
grubość: 4 mm
wymiary tafli: 1610 x 2130 mm



FLUTES
grubość: 4 mm
wymiary tafli: 1610 x 2130 mm



KATHEDRAL MIN
grubość: 4 mm
wymiary tafli: 1650 x 2160 mm



KURA
grubość: 4 mm
wymiary tafli: 1850 x 3350 mm



MASTER-CARRE
grubość: 4 mm
wymiary tafli: 2000 x 3210 mm



MASTER-POINT
grubość: 4 mm
wymiary tafli: 2000 x 3210 mm



SILVIT
grubość: 4 mm
wymiary tafli: 2160 x 3300 mm

SZKŁO BEZPIECZNE



SZKŁO LAMINOWANE MATT



FLOAT MATT



SZKŁO LAMINOWANE

33.1 KL.2(B)2
44.2 KL.P2A
44.4 KL.P4A



SZKŁO PRZECIWSŁONECZNE

ANTISOL



BRAZOWY



SZARY



ZIELONY

SELECT 70



STOPSOL



BRAZOWY



SZARY



ZIELONY



CLEAR

ORNAMENTY



ALTDEUTSCH K
grubość: 4 mm
wymiary tafli: 1650 x 2160 mm



ARENA C
grubość: 4 mm
wymiary tafli: 2160 x 3300 mm



DELTA
grubość: 4 mm
wymiary tafli: 1420 x 2160 mm



KATEDRAL MIN
grubość: 4 mm
wymiary tafli: 1650 x 2160 mm



KURA
grubość: 4 mm
wymiary tafli: 2160 x 3300 mm



MASTER-CARRE
grubość: 4 mm
wymiary tafli: 2000 x 3210 mm



MASTER-LIGNE
grubość: 4 mm
wymiary tafli: 2000 x 3210 mm



MASTER-POINT
grubość: 4 mm
wymiary tafli: 2000 x 3210 mm



MONUMENTAL M
grubość: 4 mm
wymiary tafli: 1650 x 2160 mm



SILVIT
grubość: 4 mm
wymiary tafli: 2160 x 3300 mm



VISIONE BIAŁY
grubość: 4 mm
wymiary tafli: 2160 x 3300 mm



SATIMAT
grubość: 4 mm
wymiary tafli: 3210 x 6000 mm



STADIP MAT
grubość: 6 mm
wymiary tafli: 3210 x 6000 mm

SZKŁO BEZPIECZNE



SZKŁO LAMINOWANE
33.1 KL.2(B)2
44.2 KL.P2A
44.4 KL.P4A



SZKŁO PRZECIWSŁONECZNE

ANTISOL



BRĄZOWY



SZARY

STOPSOL



BRĄZOWY



SZARY



CLEAR



**STAL
NIERDZEWNA**



ALUMINIUM

GIĘCIE / CIĘCIE RAMEK



**GIĘTA
RAMKA**



**CIĘTA
RAMKA**



SWISSPACER ADVANCE / ULTIMATE



**BIAŁY
(RAL 9016)**



**SZARY
(RAL 7035)**



**CIEMNY SZARY
(RAL 9023)**



**BRAŻ
(RAL 8003)**



**CIEMNY BRAŻ
(RAL 8014)**




**CZARNY
(RAL 9005)**



TGI



**BIAŁY
(RAL 9016)**



**SZARY
(RAL 7035)**



**CIEMNY SZARY
(RAL 7040)**



**BRAŻ
(RAL 8003)**



**CIEMNY BRAŻ
(RAL 8016)**




**CZARNY
(RAL 9005)**



CHROMATECH ULTRA



**BIAŁY
(RAL 9016)**



**SZARY
(RAL 7035)**



**CIEMNY SZARY
(RAL 7040)**



**BRAŻ
(RAL 8003)**



**CIEMNY BRAŻ
(RAL 8016)**



**CZARNY
(RAL 9004)**



MULTITECH



**BIAŁY
(RAL 9016)**



**SZARY
(RAL 7035)**



**CIEMNY SZARY
(RAL 9023)**



**CZARNY
(RAL 9004)**

VIDOK.COM
OKNA I DRZWI

PRODUCENT OKIEN I DRZWI Z DREWNA, PVC I ALUMINIUM
VIDOK Sp. z o.o. Rudna Mała 75 36-054 Rudna Mała, Polska
biuro@vidok.com | REGON: 690379060 | NIP: 8131086710

