



KATALOG
DRZWI ALUMINIOWYCH



Znak CE



Jakość potwierdzona
badaniami



Bezpieczeństwo



Rozwiązania
energooszczędne



Bogata
kolorystyka



Nowoczesny
design



Bogata oferta
rozwiązań



Kompleksowy
projekt



Smart
VIDOK

KONSTRUKCJA, NA KTÓREJ **MOŻESZ POLEGAĆ**

VIDOK ALUMINIUM DRZWI VA-D


Dedykowane do najnowocześniejszych rozwiązań architektonicznych, gdzie minimalizm i czystość formy łączą się z najlepszymi parametrami użytkowymi. W konstrukcji oparte na wielokomorowych, termoizolowanych kształtownikach aluminiowych, wzbogaconych wypełnieniami panelowymi, zlicowanymi z powierzchnią ościeżnicy.

Stabilne, o ponadprzeciętnej trwałości, odporne na włamanie i zmienne warunki atmosferyczne. Szerokie spektrum możliwości wykończeń już od progu wprowadzą Cię w przestrzeń pełną piękna i komfortu.

DRZWI NAKŁADKOWE



- 1 Rama drzwiowa, bazująca na systemie termoizolowanych kształtowników o głębokości zabudowy od 70 do 95 mm.
- 2 Panel drzwiowy wypełniony utwardzoną pianką poliuretanową PUR lub XPS, o wysokiej izolacyjności termicznej. Dostępny w wersji wypełnienia jednostronnie lub dwustronnie zlicowanego, w wielu wzorach.
- 3 Ozdobne rowki lub opcjonalnie aplikacja INOX wykonana ze stali nierdzewnej. Aplikacja INOX w panelu dwustronnym i jednostronnym jest licowana.
- 4 Zawiasy drzwiowe w stylistyce uwzględniającej najnowsze trendy.
- 5 Niski próg aluminiowy z wkładką termiczną i uszczelką.
- 6 Automatyeczna kontrola dostępu zamka za pomocą klawiatury numerycznej, czytnika zbliżeniowego, czytnika linii papilarnych, pilota lub smart connect.
- 7 Wkładka drzwiowa klasy A lub C, opcjonalnie w systemie jednego klucza.
- 8 Zamek listwowy ryglujący drzwi w trzech lub pięciu punktach. Dostępny w wersji automatycznej.



DRZWI WSADOWE

- 2_A Panel drzwiowy wsadowy wypełniony utwardzoną pianką poliuretanową PUR lub XPS, o wysokiej izolacyjności termicznej.
- 3_A Ozdobne rowki lub opcjonalnie aplikacja inox wykonana ze stali nierdzewnej. Aplikacja INOX naklejana lub zlicowana.
- 4_A Zawiasy drzwiowe dostępne w wersji rolkowych lub ukrytych.

PAKIET STANDARDOWY

DRZWI NAKŁADKOWE

POCHWYT P10

MATERIAŁ: INOX
Ø 30
600/800/1000/1200mm




SZYLD PIERŚCIENIOWY

MATERIAŁ: INOX



ZAWIAS ROLKOWY

W KOLORZE ŚLUSARKI
Z WYŁĄCZENIEM KOLORÓW
DREWNOPODOBNYCH



KLAMKI PURE INOX WEWNĄTRZ/ZEWNĄTRZ

MATERIAŁ: INOX



KRÓTKI SZYLD



DŁUGI SZYLD

ALU HOME PREMIUM

ZASUWNICA AUTOMATYCZNA
833 TYP 4 (2 BOLCE)
+ ZACZEPY POJEDYNCZE



✓
ELEKTROZACZEP
Z FUNKCJĄ
DZIEŃ/NOC

WKŁADKA BĘBENKOWA DWUSTRONNA

MATOWA NIKLOWANA



PAKIET STANDARDOWY DRZWI WSADOWE



STANDARD

PEŁEN KORZYŚCI

KLAMKA/GAŁKA KLAMKA/KLAMKA

W KOLORZE ŚLUSARKI
Z WYKLUCZENIEM KOLORÓW
DREWNOPODOBNYCH




SZYLD DZIELONY

W KOLORZE ŚLUSARKI
Z WYKLUCZENIEM KOLORÓW
DREWNOPODOBNYCH



ZAWIAS ROLKOWY

W KOLORZE ŚLUSARKI
Z WYKLUCZENIEM
KOLORÓW
DREWNOPODOBNYCH



WKŁADKA BĘBENKOWA DWUSTRONNA

MATOWA NIKLOWANA



ALU HOME PREMIUM


ZASUWNICA AUTOMATYCZNA
833 TYP 4 (2 BOLCE)
+ ZACZEPY POJEDYNCZE



ELEKTROZACZEP
Z FUNKCJĄ
DZIEŃ/NOC


VIDOK DRZWI ALUMINIOWE SYSTEMY

PRZEKROJE PANELI DRZWI





NAKŁADKOWE DWUSTRONNIE ZLICOWANE

Panel naklejony jest z obu stron skrzydła drzwiowego. Od strony zewnętrznej jak i wewnętrznej drzwi.



NAKŁADKOWE JEDNOSTRONNIE ZLICOWANE

Panel naklejony jest od strony zewnętrznej skrzydła drzwiowego.



WSADOWE

Profil skrzydła widoczny jest zarówno ze strony zewnętrznej, jak i wewnętrznej.



Sprawdź na
VIDOK.COM

BESTSELLER!

	MB-79N ALUPROF	MB-104 ALUPROF	MB-86N ALUPROF	AS 75 ALURON
Izolacyjność termiczna Ud	od 0,90 W/m ² k	od 0,60 W/m ² k	od 0,80 W/m ² k	od 0,85 W/m ² k
Przepuszczalność powietrza	klasa 3	klasa 3	klasa 3	klasa 4
Wodoszczelność	klasa E900	klasa E900	klasa E900	klasa E1200
Odporność na obciążenie wiatrem	klasa C5/B5	klasa C4/B4	klasa C5/B5	klasa C2
Głębokość zabudowy	70mm	95mm	77mm	75mm

VIDOK DRZWI ALUMINIOWE
MODELE

VA-D 100

SZKLENIE: **STANDARD**
ZDOBIENIE: **BRAK**



VA-D 101

SZKLENIE: **STANDARD**
ZDOBIENIE: **INOX ZLICOWANE**



VA-D 102

SZKLENIE: **STANDARD**
ZDOBIENIE: **INOX ZLICOWANE**



VA-D 103

SZKLENIE: **STANDARD**
ZDOBIENIE: **INOX ZLICOWANE**



VA-D 104

SZKLENIE: **STANDARD**
ZDOBIENIE: **INOX ZLICOWANE**



VA-D 105

SZKLENIE: **STANDARD**
ZDOBIENIE: **BRAK**



VIDOK DRZWI ALUMINIOWE
MODELE

VA-D 106

SZKLENIE: **STANDARD (WEDŁUG WZORU)**
ZDOBIENIE: **OZDOBNE ROWKI**



VA-D 107

SZKLENIE: **BRAK**
ZDOBIENIE: **OZDOBNE ROWKI**



VA-D 108

SZKLENIE: **BRAK**
ZDOBIENIE: **OZDOBNE ROWKI**



VA-D 109

SZKLENIE: **BRAK**
ZDOBIENIE: **INOX ZLICOWANE**



VA-D 110

SZKLENIE: **BRAK**
ZDOBIENIE: **BRAK**
POCHWYT ZINTEGROWANY Z PANELEM



VA-D 111

SZKLENIE: **BRAK**
ZDOBIENIE: **OZDOBNE ROWKI**
POCHWYT ZINTEGROWANY Z PANELEM



VIDOK DRZWI ALUMINIOWE MODELE

VA-D 112

SZKLENIE: **STANDARD**
ZDOBIENIE: **OZDOBNE RAMKI
W STYLU RETRO**



VA-D 113

SZKLENIE: **BRAK**
ZDOBIENIE: **OZDOBNE RAMKI
W STYLU RETRO**



VA-D 114

SZKLENIE: **BRAK**
ZDOBIENIE: **BRAK**



VA-D 118

SZKLENIE: **STANDARD**
ZDOBIENIE: **INOX ZLICOWANE
LUB NAKLEJANE**



VA-D 119

SZKLENIE: **BRAK**
ZDOBIENIE: **PIONOWE FREZOWANIA**



VA-D 120

SZKLENIE: **STANDARD**
ZDOBIENIE: **OZDOBNE RAMKI
W STYLU RETRO**




VIDOK DRZWI ALUMINIOWE MODELE PREMIUM

VA-D 115*

SZKLENIE: **BRAK**
ZDOBIENIE: **BRAK**

POCHWYT ZINTEGROWANY Z PANELEM



VA-D 116*

SZKLENIE: **BRAK**
ZDOBIENIE: **BRAK**




VA-D 117

SZKLENIE: **BRAK**
ZDOBIENIE: **PIONOWE LAMELE 3D**
OKLEINA: **WOODEC MALT**



* SPIEKI KWARCOWE

Wypełnienia wykonane ze spieku kwarcowego nie tylko zachwycają szlachetną estetyką, ale też wyróżniają się odpornością na zarysowania i warunki atmosferyczne. To idealne rozwiązanie dla wymagających – tam, gdzie design spotyka się z funkcjonalnością.



SKOMPONUJ SWÓJ WŁASNY DESIGN

SZKLENIE ORNAMENTOWE I PRZECIWSŁONECZNE

Zadaniem szyb okiennych jest nie tylko wypuszczenie światła dziennego do budynku, ale przede wszystkim ochrona pomieszczeń przed utratą ciepła, nasłonecznieniem, hałasem i włamaniem. Szkło pełni też funkcję ozdobną. Ornament subtelnie rozprasza światło, dając przy tym poczucie prywatności i komfortu.

SZYBY PANELU DRZWI: VSG 33.1 TF/TGI/F4MM, F/TGI/F4MM

OFERTA
STANDARD
I PREMIUM



KOLORY

Panele drzwiowe wykonane są z odpornych na warunki atmosferyczne materiałów i pokrywane specjalistycznymi lakierami lub żywicami epoksydowymi. Dzięki temu zachowują estetyczny wygląd przez długi czas. Zeskanuj kod qr i poznaj szeroką paletę kolorów dopasowaną do każdego stylu architektonicznego i wnętrza.

PALETA
STANDARD
I PREMIUM



ALURON AS 75

RAL MAT

RAL MAT 1013

RAL MAT 7035

RAL MAT 8019

RAL MAT 3004

RAL MAT 7042

RAL MAT 9005

RAL MAT 5010

RAL MAT 8001

RAL MAT 9006

RAL MAT 6005

RAL MAT 8007

RAL MAT 9007

RAL MAT 7016

RAL MAT 8017

RAL MAT 9010

RAL MAT 9016

RAL STRUKTURA

RAL FS 7016

RAL FS 9005

RAL FS 7021

RAL FS 7024

RAL FS 7035

ALUPROF MB-79N, MB-86N, MB-104

RAL MAT

RAL MAT 7016

RAL MAT 7043

RAL MAT 9007

RAL MAT 7021

RAL MAT 8019

RAL MAT 9016

RAL MAT 7024

RAL MAT 9005

RAL MAT DB703

RAL MAT 7035

RAL MAT 9006

RAL STRUKTURA

RAL STR 7016

RAL STR 7035

RAL STR 9016

RAL STR 7024

RAL STR 9005

RAL STR DB703*

*METALLIC FINISHES

STANDARD

VIDOK DRZWI ALUMINIOWE

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

POCHWYTY

Designerski element drzwi idealnie pasujący do współczesnego budownictwa. Występuje w różnych długościach oraz kształtach. W wersji dwustronnej lub w połączeniu z klamką wewnątrz. Jako opcja dodatkowa może być wyposażony w czytnik linii papilarnych.



POCHWYT **SS**

ŚREDNICA: **Ø32**

MOCOWANIE: **45° I 90°**

WYKOŃCZENIE: **INOX / INOX RAL 9005**

DŁUGOŚCI: **500 / 580 / 600 / 650 / 800 / 1000 / 1200 / 1400 / 1600 / 1800**



POCHWYT **KW**

PROFIL: **PROSTOKĄTNY 35X35 MM**

MOCOWANIE: **45° I 90°**

WYKOŃCZENIE: **INOX / INOX RAL 9005**

DŁUGOŚCI: **500 / 650 / 800 / 1000 / 1200 / 1400 / 1600 / 1800**



POCHWYT **PR**

PROFIL: **PROSTOKĄTNY 20X40 MM**

MOCOWANIE: **45° I 90°**

WYKOŃCZENIE: **INOX / INOX RAL 9005**

DŁUGOŚCI: **500 / 650 / 800 / 1000 / 1200 / 1400 / 1600 / 1800**



POCHWYT **SE**

ŚREDNICA: **Ø32**

WYKOŃCZENIE: **INOX**

DŁUGOŚCI: **396 / 696 / 1296**



POCHWYT **WB**

ŚREDNICA: **Ø32**

WYKOŃCZENIE: **INOX**

DŁUGOŚCI: **519 / 802**



POCHWYT **CW**

ŚREDNICA: **Ø32**

WYKOŃCZENIE: **INOX**

DŁUGOŚCI: **500 / 650 / 800 / 1400 / 1800**



POCHWYT **PROFILO-C**

PROFIL: **PROSTOKĄTNY**

WYKOŃCZENIE: **INOX / INOX RAL 9005**

DŁUGOŚĆ: **NA CAŁĄ WYSOKOŚĆ SKRZYDŁA**



UCHWYT **KIESZENIOWY K1**

WYKOŃCZENIE: **STAL NIERDZEWNA 304**

ROZMIAR: **550X155 MM / 200X200 MM**

VIDOK DRZWI ALUMINIOWE

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

KLAMKI

Wyróżnik drzwi, element stylu, praktyczny, niezawodny który poprawia estetykę i nadaje mu indywidualny charakter. Forma i kolorystyka klamek tworzy bogactwo możliwości aranżacji przestrzeni zarówno w klasycznym jak i nowoczesnym stylu. Rozwiązania trwałe i niezawodne w obsłudze.



MEDOS DUBLIN

KLAMKA
DŁUGI SZYLD



MEDOS DUBLIN

KLAMKO-POCHWYT
DŁUGI SZYLD



MEDOS DUBLIN

KLAMKA
KRÓTKI SZYLD



MEDOS DUBLIN

KLAMKO-POCHWYT
KRÓTKI SZYLD



MEDOS BRUSSELS


KLAMKA
DŁUGI SZYLD



MEDOS BRUSSELS

KLAMKO-POCHWYT
DŁUGI SZYLD

KOLORY KLAMEK MEDOS



WALA

KLAMKA
DŁUGI SZYLD



WALA

KLAMKO-GALKA
DŁUGI SZYLD

KOLORY KLAMEK WALA

w kolorze ślusarki
z wykluczeniem kolorów
drewnopodobnych

VIDOK DRZWI ALUMINIOWE

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

ALU HOME PREMIUM PLUS

ZASUWNICA
PEŁNO-MOTORYCZNA 881 TYP 11
2 HAKI / 4 BOLCE+ LISTWA RAMOWA

ALU HOME PREMIUM KONTROLA DOSTĘPU

ZASUWNICA AUTOMATYCZNA
Z MOTOREM 834 TYP 4 (2 BOLCE)
+ ZACZEPY POJEDYNCZE



CZYTNIKI



WERSJA POD DOMOFON
WERSJA POD FUNKCJĘ DZIEŃ/NOC
WERSJA POD PILOTA
WERSJA POD CZYTNIK LINII PAPILARNYCH
WERSJA POD CZYTNIK ZBLIŻENIOWY
WERSJA POD TELEFON

ZAWIAS UKRYTY



WIZJER

WYKONANY Z MOSIĄDZU
KOLOR CHROM
25-40 MM, 35-60 MM, 60-85 MM



WKŁADKA KLASY C

MATOWA NIKLOWANA



KOPNIAK

NAKLEJANY
STAL NIERDZEWNA



VIDOK DRZWI ALUMINIOWE DOŚWIETLA I NAŚWIETLA

Modele drzwi można wzbogacić o doświetla boczne i naświetla górne. W subtelny sposób doświetlają wnętrza oraz podnoszą atrakcyjność budynku, dodając mu charakter. Zapewniają możliwość widzenia środowiska zewnętrznego przy zamkniętych drzwiach.

Szeroka gama rozwiązań daje prawie nieograniczone możliwości projektowania drzwi, co pozwala dostosować każdą konstrukcję do indywidualnych oczekiwań inwestora.

**DRZWI
JEDNOSKRZYDŁOWE**



**DRZWI Z DOŚWIETLEM BOCZNYM
PRAWYM LUB LEWYM**



**DRZWI Z DOŚWIETLEM BOCZNYM
PRAWYM ORAZ LEWYM**



**DRZWI JEDNOSKRZYDŁOWE
Z NAŚWIETLEM GÓRNYM**



**DRZWI Z DOŚWIETLEM BOCZNYM
I NAŚWIETLEM GÓRNYM**



**DRZWI Z DOŚWIETLAMI BOCZNYMI
I NAŚWIETLEM GÓRNYM**



Produkt znajduje się poza standardowym cennikiem;
w celu uzyskania szczegółów prosimy o kontakt z doradcą VIDOK.

Wejdź do świata
jakości VIDOK



PRODUCENT OKIEN I DRZWI Z DREWNA, PVC I ALUMINIUM
VIDOK Sp. z o.o. Rudna Mała 75, 36-054 Rudna Mała, Polska
biuro@vidok.com | REGON: 690379060 | NIP: 813-10-86-710

