



KATALOG DRZWI PVC



Znak CE



Jakość potwierdzona
badaniami



Bezpieczeństwo



Rozwiązania
energooszczędne



Bogata
kolorystyka



Nowoczesny
design



Łatwość
utrzymania



Kompleksowy
projekt



Smart
VIDOK

VIDOK VP-DRZWI
KOMFORT NA WYCIĄGNIĘCIE RĘKI

DRZWI WEJŚCIOWE PVC

Drzwi wejściowe to wizytówka domu – nadają budynkowi charakter i podkreślają jego styl. Bogactwo kolorów, wyszukane wzornictwo oraz detale – frezy, aplikacje, przeszklenia, klamki i pochwyt – tworzą harmonijną całość dopasowaną do indywidualnych preferencji.

W ofercie znajdują się modele klasyczne z dekoracyjnymi kasetonami i łukami oraz nowoczesne – o minimalistycznej formie z wykończeniami ze stali nierdzewnej. Drzwi dostępne są w wersji jedno- i dwuskrzydłowej, z możliwością zastosowania naświetli górnych i doświetli bocznych. Mogą otwierać się do wewnątrz lub na zewnątrz.



- ① Rama drzwiowa oparta na konstrukcji profili wielokomorowych, o głębokości zabudowy 70-82 mm.
- ② Panele drzwiowe PVC dostępne są w różnych rozmiarach, wzorach i kolorach. Budowane z płyty ABS z rdzeniem z pianki poliuretanowej, dzięki czemu pozostają lekkie i trwałe. Charakteryzują się estetyczną zewnętrzną ramką i wysoką odpornością na użytkowanie.

Rodzaje paneli wsadowych: PVC wytłaczane, szklane, panele z wkładką aluminiową.
- ③ Możliwość szklenia według wzoru.
W cenie ciepła ramka, thermoflat, VSG.
- ④ Aplikacje inox ze stali nierdzewnej. Licowane lub nielicowane - zależnie od modelu. Aplikacje dwustronne w standardzie.
- ⑤ Wkładka drzwiowa klasy A lub C, opcjonalnie w systemie jednego klucza.
- ⑥ Zamek listwowy ryglujący drzwi w trzech lub pięciu punktach. Dostępny w wersji automatycznej.
- ⑦ Zawiasy drzwiowe skrzydełkowe lub rolkowe.
- ⑧ Próg aluminiowy z przegrodą termiczną, okapnikiem i uszczelkami.

MODELE

str. 8

SZKLENIE

str. 13-14

KOLORY

str. 15

KLAMKI I POCHWYTY

str. 16

DRZWI WEJŚCIOWE

PAKIET VIDOK STANDARD



NAJCZĘSTSZY WYBÓR
NASZYCH KLIENTÓW

KLAMKA Z DŁUGIM SZYLDDEM

GREENTEQ,
KOLOR Z PALETY STANDARD




OPCJONALNIE:
POCHWYT

ZAWIASY 2-SKRZYDEŁKOWE



OPCJA:
ZAWIASY
ROLKOWE



PRÓG ALUMINIOWY

Z PRZEGRODĄ
TERMICZNĄ

WYPEŁNIENIE WSADOWE

ZASUWNICA

TYP 833
ZAMEK LISTWOWY
AUTOMATYCZNY
TRZYPUNKTOWY



OPCJONALNIE:
ELEKTROZACZEP
Z ZASUWNICĄ
HAKOWĄ

WKŁADKA BĘBENKOWA

KLASA A

OPCJONALNIE:
KLASA C,
DODATKOWY ZAMEK



ZGRZEW V-PERFECT



DRZWI WEJŚCIOWE PLUS PAKIET VIDOK PREMIUM



NAJWYŻSZA JAKOŚĆ

NA WYCIĄgniĘCIE RĘKI

KLAMKA Z DŁUGIM SZYLDDEM

GREENTEQ,
KOLOR Z PALETY STANDARD



OPCJONALNIE:
POCHWYT

WYPEŁNIENIE WSADOWE

(OPCJA DRZWI NAKŁADKOWYCH
DLA WYBRANYCH MODELI VP 70 I VP 82)

ZASUWNICA

TYP 835
ZAMEK LISTWOWY
AUTOMATYCZNY
TRZYPUNKTOWY




SZYBA

$U_g = \text{od } \leq 1,1 \text{ W/(m}^2\text{K)}$
MOŻLIWOŚĆ SZKLENIA
WG WZORU
CIEPŁA RAMKA,
THERMOFLAT, VSG

ZAWIASY 2-SKRZYDEŁKOWE



OPCJA:
ZAWIASY
ROLKOWE



PRÓG ALUMINIOWY

Z PRZEGRODĄ
TERMICZNĄ

WKŁADKA BĘBENKOWA

KLASA C
KOLORY: NIKIEL,
MOSIĄDZ, CZARNY

OPCJONALNIE:
DODATKOWY ZAMEK GÓRNY
KLUCZ/MOTYLEK



ZGRZEW V-PERFECT




VIDOK DRZWI PVC


SYSTEMY DRZWI WEJŚCIOWYCH

PRZEKROJE DRZWI (T) - OTWIERANE NA ZEWNĄTRZ


VP 70




VP 76



VP 82 GOLD ENERGY




VP 80 PLATINUM DESIGN




PRZEKROJE DRZWI (Z) - OTWIERANE DO WEWNĄTRZ


VP 70




VP 76



VP 82 GOLD ENERGY



VP 80 PLATINUM DESIGN



VP 70
VEKA

VP 76
VEKA

VP 82
VEKA

VP 80
DECEUNINCK

Izolacyjność termiczna	Uw=0,98*	Uw=0,85**	Uw=0,82**	Uw=0,80**
Przepuszczalność powietrza	klasa 3	klasa 3	klasa 3	klasa 2
Wodoszczelność	3A	3A	3A	3A
Odporność na obciążenie wiatrem	C2	C2	C2	C2
Głębokość zabudowy	70 mm	76 mm	82 mm	76 mm

* dla Ug=0,6 z ciepłą ramką SSU


** dla Ug=0,5 z ciepłą ramką SSU

VIDOK DRZWI PVC


SYSTEMY DRZWI WEJŚCIOWYCH PLUS

PRZEKROJE DRZWI (T) - OTWIERANE NA ZEWNĄTRZ


VP 70



VP 82 GOLD ENERGY




VP 80 PLATINUM DESIGN




PRZEKROJE DRZWI (Z) - OTWIERANE DO WEWNĄTRZ


VP 70



VP 82 GOLD ENERGY



VP 80 PLATINUM DESIGN



VP 70
VEKA

VP 82
VEKA

VP 80
DECEUNINCK

Izolacyjność termiczna	Uw=1,0*	Uw=0,83**	Uw=0,87**
Przepuszczalność powietrza	klasa 3	klasa 3	klasa 2
Wodoszczelność	3A	3A	3A
Odporność na obciążenie wiatrem	C2	C2	C2
Głębokość zabudowy	70 mm	82 mm	76 mm

* dla Ug=0,6 z ciepłą ramką SSU

** dla Ug=0,5 z ciepłą ramką SSU

VIDOK DRZWI PVC

MODELE

VP-D 01

EK-47

SZKLENIE: STANDARD
ZDOBIENIE: INOX NIEZLICOWANE



VP-D 04

EK-48

SZKLENIE: STANDARD
ZDOBIENIE: INOX NIEZLICOWANE



VP-D 02

EK-02

SZKLENIE: STANDARD
ZDOBIENIE: INOX NIEZLICOWANE



VP-D 05

EK-38

SZKLENIE: STANDARD
ZDOBIENIE: INOX NIEZLICOWANE



VP-D 03

EK-01

SZKLENIE: STANDARD
ZDOBIENIE: INOX NIEZLICOWANE



VP-D 06

EK 24

SZKLENIE: STANDARD
ZDOBIENIE: INOX NIEZLICOWANE



VIDOK DRZWI PVC

MODELE

VP-D 07

EK-37 / 575

SZKLENIE: STANDARD
ZDOBIENIE: INOX NIEZLICOWANE



VP-D 08

EK-13

SZKLENIE: STANDARD
ZDOBIENIE: INOX NIEZLICOWANE



VP-D 09

EK-53

SZKLENIE: STANDARD
ZDOBIENIE: INOX NIEZLICOWANE



VP-D 10

EK-04-06

SZKLENIE: STANDARD
ZDOBIENIE: INOX NIEZLICOWANE



VP-D 11

EK-22

SZKLENIE: STANDARD
ZDOBIENIE: INOX NIEZLICOWANE



VP-D 12

EK-25

SZKLENIE: STANDARD
ZDOBIENIE: INOX NIEZLICOWANE



VIDOK DRZWI PVC

MODELE

VP-D 13

NL 17-M / 260

SZKLENIE: STANDARD
ZDOBIENIE: INOX NIEZLICOWANE



VP-D 14

1022

SZKLENIE: STANDARD
ZDOBIENIE: INOX ZLICOWANE



VP-D 15

NL 28-S

SZKLENIE: STANDARD
ZDOBIENIE: OZDOBNE ROWKI



VP-D 16

NL 27-S

SZKLENIE: STANDARD
ZDOBIENIE: OZDOBNE ROWKI



VP-D 17

NL EK-16

SZKLENIE: STANDARD
ZDOBIENIE: BRAK



VP-D 18

NL EK-28

SZKLENIE: STANDARD
ZDOBIENIE: BRAK



VIDOK DRZWI PVC MODELE

VP-D 19

NL EK-36 / 002

SZKLENIE: STANDARD
ZDOBIENIE: OZDOBNE FREZOWANIA



VP-D 20

NL EK-38

SZKLENIE: STANDARD
ZDOBIENIE: OZDOBNE FREZOWANIA



VP-D 21

NL EK-40 / 005 / 1031

SZKLENIE: STANDARD
ZDOBIENIE: OZDOBNE FREZOWANIA



VP-D 22

BL-15(1)**

SZKLENIE: STANDARD
ZDOBIENIE: OZDOBNE RAMKI
W STYLU RETRO



VP-D 23

410

SZKLENIE: STANDARD
ZDOBIENIE: OZDOBNE RAMKI
W STYLU RETRO



VP-D 24

SL-03S*

SZKLENIE: STANDARD
ZDOBIENIE: OZDOBNE RAMKI
W STYLU RETRO



KOLOR
+/- RAL 7035

*Brak opcji szyby przeziernej.

**Modele BL tylko w wybranych kolorach (str.15). Możliwość wypełnienia szybą lub pełnego.

VIDOK DRZWI PVC

MODELE

VP-D 25

SL-04S*

SZKLENIE: STANDARD
ZDOBIENIE: OZDOBNE RAMKI
W STYLU RETRO



DĄB KLEJONY CORIANDER SUPER MAT



VP-D 28

BL-01(2)**

SZKLENIE: STANDARD
ZDOBIENIE: OZDOBNE RAMKI
W STYLU RETRO



VP-D 26

BL-07(3)**

SZKLENIE: STANDARD
ZDOBIENIE: OZDOBNE RAMKI
W STYLU RETRO



VP-D 29

BL-03(1)**

SZKLENIE: STANDARD
ZDOBIENIE: OZDOBNE RAMKI
W STYLU RETRO



VP-D 27

BL-04(1)**

SZKLENIE: STANDARD
ZDOBIENIE: OZDOBNE RAMKI
W STYLU RETRO



VP-D 30

BL-25**

SZKLENIE: STANDARD
ZDOBIENIE: OZDOBNE RAMKI
W STYLU RETRO



*Brak opcji szyby przeziernej.

**Modele BL tylko w wybranych kolorach (str.15). Możliwość wypełnienia szybą lub pełnego.

SKOMPONUJ SWÓJ WŁASNY DESIGN

VP-D 31

BL-11(1)**

SZKLENIE: WITRAŻ 033
ZDOBIENIE: OZDOBNÉ RAMKI
W STYLU RETRO



VP-D 32

BL-02 (2)S**

SZKLENIE: WITRAŻ 041
ZDOBIENIE: OZDOBNÉ RAMKI
W STYLU RETRO



VP-D 33

PANEL SZKLANY GL-12

SZKLENIE: PIASKOWANE, OPCJA NADRUKU
ZDOBIENIE: BRAK



WITRAŻE

Witraż jako środkowa szyba w zespoleniu dwukomorowym.
Dodatkowy czas oczekiwania - szczegóły u doradcy VIDOK.



041 SYMPHONY



021 KALA



033 PIKA



012 RAUTE

SZYBY PIASKOWANE



01



02



03



08



09



10



GL-01



GL-04

**Modele BL tylko w wybranych kolorach (str.15). Możliwość wypełnienia szybą lub pełnego.

SKOMPONUJ SWÓJ WŁASNY DESIGN

SZKLENIE ORNAMENTOWE I PRZECIWSŁONECZNE

Zadaniem szyb jest nie tylko wypuszczenie światła dziennego do budynku, ale przede wszystkim ochrona pomieszczeń przed utratą ciepła, nasłonecznieniem, hałasem i włamaniem. Szkło pełni też funkcję ozdobną. Ornament subtelnie rozprasza światło, dając przy tym poczucie prywatności i komfortu.

Pakiety szybowe o grubości 24 mm, oraz dwukomorowe 36 mm, 44 mm, 48 mm.
W cenie szyba thermofloat, VSG 33.1, aplikacje dwustronne.


OFERTA
STANDARD
I PREMIUM



STANDARD




THERMOFLOAT




SATINOVO



VSG MAT



ANTISOL BRĄZ



MASTER CARRE



MASTER POINT



CHINCHILLA




CREPI



FLUTES

PREMIUM



ANTISOL SZARY



STOPSOL BRĄZOWY



STOPSOL SZARY



LUSTRO WENECKIE



PIASKOWANE



DELTA BEZBARWNA



NIAGARA



KATEDRAL BEZBARWNA



KURA BEZBARWNA



MASTER LIGNE

*Szyby PREMIUM znajdują się poza standardowym cennikiem; w celu uzyskania szczegółów prosimy o kontakt.

*Szyby doświetla i naświetla znajdują się poza standardowym cennikiem; w celu uzyskania szczegółów prosimy o kontakt.

SKOMPONUJ SWÓJ WŁASNY DESIGN

KOLORY

Panele drzwiowe wykonane są z odpornych na warunki atmosferyczne materiałów i pokrywane specjalistycznymi lakierami lub żywicami epoksydowymi. Dzięki temu zachowują estetyczny wygląd przez długi czas. Zeskanuj kod QR i poznaj szeroką paletę kolorów dopasowaną do każdego stylu architektonicznego i wnętrza.

PALETA STANDARD I PREMIUM



PALETA DLA MODELI BL



VEKA VP 70, VP 76, VP 82




DECEUNINCK VP 80 - PLATINUM DESIGN



KONSTRUKCJE DRZWIOWE

Przewiązki w drzwiach PVC to element, który nadaje jej wyjątkowego charakteru pozwalając na większą swobodę w aranżacji. Dzięki nim skrzydło drzwiowe zyskuje elegancki podział i estetyczne proporcje, podkreślając nowoczesny design całej stolarki.



VIDOK DRZWI PVC

KLAMKI I POCHWYTY

Wyróżnik drzwi, element stylu, praktyczny, niezawodny który poprawia estetykę i nadaje mu indywidualny charakter. Forma i kolorystyka klamek tworzy bogactwo możliwości aranżacji przestrzeni zarówno w klasycznym jak i nowoczesnym stylu. Rozwiązania trwałe i niezawodne w obsłudze.



35A 1048

KLAMKA
DŁUGI SZYLD



35A 1010

KLAMKA
DŁUGI SZYLD



GREENTEQ

KLAMKA
DŁUGI SZYLD



GREENTEQ

KLAMKO-POCHWYT
DŁUGI SZYLD



DUBLIN*

KLAMKA
KRÓTKI SZYLD



DUBLIN 37 EDGE

KLAMKA
DŁUGI SZYLD



DUBLIN 37*

KLAMKA
DŁUGI SZYLD



DUBLIN 37*

KLAMKO-POCHWYT
DŁUGI SZYLD

F1

RAL 9016

F4

RAL 8019

F6

RAL 9005

F9005



O45P

OWAL: 20x38
MOCOWANIE: 45°
WYKOŃCZENIE: STAL 304
DŁUGOŚCI: 500 / 600 / 800 /
1000 / 1200 / 1400* /
1600* / 1800*
*3 punkty mocujące



P10B

ŚREDNICA: Ø30
MOCOWANIE: 90°
WYKOŃCZENIE: STAL 304
DŁUGOŚCI: 560 / 600 / 800 /
1200 / 1600



PA45

ŚREDNICA: Ø30 / Ø40
MOCOWANIE: 45°
WYKOŃCZENIE: ALUMINIUM /
RAL / ANODA
DŁUGOŚCI: 300 / 400 / 500 /
580 / 600 / 800 / 1000 / 1200 /
1400 / 1600 / 1800 / 2000 /
2301-2600*
*3 punkty mocujące



P45D

ŚREDNICA: Ø30 / Ø40
MOCOWANIE: 45°
WYKOŃCZENIE: STAL /
ALUMINIUM / RAL / ANODA
TRALKA: DĄB / ŻŁOTY DĄB /
ORZECH / ORZECH CIEMNY /
PALISANDER / CZARNY
DŁUGOŚCI: 580 / 600 / 800 /
1200 / 1600



Q45RX

PROFIL: 25x25 / 40x20 /
40x40 / 50x25
MOCOWANIE: 45°
WYKOŃCZENIE: STAL /
ALUMINIUM / RAL / ANODA
DŁUGOŚCI: 300 / 400 / 500 /
580 / 600 / 800 / 1000 / 1200 /
1400 / 1600 / 1800 / 2000 /
2200 / 2301-2600*
*3 punkty mocujące



Q5-FR

PROFIL: 40x20
MOCOWANIE: 90°
WYKOŃCZENIE: STAL 304 / 316
DŁUGOŚCI: 150-580 /
581-1200



QA10

PROFIL: 40x20 / 40x40
MOCOWANIE: 90°
WYKOŃCZENIE: STAL /
ALUMINIUM / RAL / ANODA
DŁUGOŚCI: 300 / 400 / 500 /
580 / 600 / 800 / 1000 / 1200 /
1400 / 1600 / 1800 / 2000 /
2200 / 2301-2600*
*3 punkty mocujące



DP45R-S2

PROFIL: Ø45x25
MOCOWANIE: 45°
WYKOŃCZENIE: STAL 304 / 316
DŁUGOŚCI: 300 / 400 / 500 /
580 / 600 / 800 / 1000 / 1200 /
1400 / 1600 / 1800 / 2000

* Klamka niedostępna dla VP 80 Platinum Design.
Dostępność kolorów poszczególnych modeli do potwierdzenia u doradcy VIDOK.

VIDOK DRZWI PVC

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

WKŁADKA BĘBENKOWA

KLASA C

KOLORY: NIKIEL,
MOSIĄDZ, CZARNY



KLUCZ/MOTYLEK

DODATKOWY ZAMEK GÓRNY

WIZJER

CHROMOWANY
SREBRNY/
ZŁOTY



ZAWIASY ROLKOWE

SFS



SZYBA ANTYWŁAMANIOWA

SKUTECZNIE ZWIĘKSZAJĄCA
BEZPIECZEŃSTWO

ALU HOME PREMIUM PLUS


ZASUWNICA
PEŁNO-MOTORYCZNA 836 TYP 10
2 HAKI / 4 BOLCE+ LISTWA RAMOWA



SYSTEM OTWIERANIA NA CZYTNIK ZBLIŻENIOWY



SYSTEM OTWIERANIA NA TELEFON



WERSJA POD DOMOFON

WERSJA POD FUNKCJĘ DZIEŃ/NOC

WERSJA POD PILOTA

WERSJA POD CZYTNIK LINII PAPILARNYCH

WERSJA POD CZYTNIK ZBLIŻENIOWY

WERSJA POD TELEFON

VIDOK DRZWI PVC

DOŚWIELTA I NAŚWIELTA

Modele drzwi można wzbogacić o doświetla boczne i naświetla górne. W subtelny sposób doświetlają wnętrza oraz podnoszą atrakcyjność budynku, dodając mu charakter. Zapewniają możliwość widzenia środowiska zewnętrznego przy zamkniętych drzwiach.

Szeroka gama rozwiązań daje prawie nieograniczone możliwości projektowania drzwi, co pozwala dostosować każdą konstrukcję do indywidualnych oczekiwań inwestora.

**DRZWI
JEDNOSKRZYDŁOWE**



**DRZWI Z DOŚWIECZEM BOCZNYM
PRAWYM LUB LEWYM**



**DRZWI Z DOŚWIECZEM BOCZNYM
PRAWYM ORAZ LEWYM**



**DRZWI JEDNOSKRZYDŁOWE
Z NAŚWIECZEM GÓRNYM**



**DRZWI Z DOŚWIECZEM BOCZNYM
I NAŚWIECZEM GÓRNYM**



**DRZWI Z DOŚWIECZAMI BOCZNYMI
I NAŚWIECZEM GÓRNYM**



Powyższe schematy naświetli odnoszą się do drzwi otwieranych do środka; w przypadku drzwi otwieranych na zewnątrz naświetla są dzielone i łączone za pomocą łączników.

Produkt znajduje się poza standardowym cennikiem; w celu uzyskania szczegółów prosimy o kontakt z doradcą VIDOK.



Wejdź do świata
jakości VIDOK

VIDOK.COM
OKNA I DRZWI

PRODUCENT OKIEN I DRZWI Z DREWNA, PVC I ALUMINIUM
VIDOK Sp. z o.o. Rudna Mała 75, 36-054 Rudna Mała, Polska
biuro@vidok.com | REGON: 690379060 | NIP: 813-10-86-710



© 2025 VIDOK okna i drzwi. Wszystkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, rozpowszechniania lub modyfikowania materiałów bez pisemnej zgody działu marketingu VIDOK.

Niniejsza publikacja ma charakter promocyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. VIDOK SP Z O.O. zastrzega sobie prawo do zmiany i ulepszeń produktów prezentowanych w niniejszym katalogu. Ze względu na ograniczenia techniki drukarskiej kolorystyka przedstawionych produktów może różnić się od rzeczywistej. Wydanie 2025.