



OKNA PVC



GOLD ENERGY

SILVER LINE

VIDOK to firma z 30-letnim doświadczeniem w produkcji okien i drzwi z drewna, PVC i aluminium. Ideą przewodnią marki jest pasja do rzemiosła, inspirowana nowoczesną technologią oraz zamiłowaniem do piękna. Od początku działalności firmy, kluczem do sukcesu było produkowanie okien i drzwi najwyższej jakości, bez kompromisów.

Nasi eksperci zapewniają nowoczesne rozwiązania produktowe oraz fachowe doradztwo, począwszy od fazy projektu, poprzez dobór właściwego produktu, po profesjonalny montaż. Indywidualnie dobierają najnowsze rozwiązania technologiczne, zgodne z aktualnymi przepisami budowlanymi, normami i wymogami rynku.

Jako powszechnie ceniona marka o zasięgu światowym wiemy, jak ważna dla Klienta jest kompleksowość, łącząca najlepszy produkt wraz z usługą na najwyższym poziomie. Dążymy do perfekcji, nieustannie się rozwijamy, poszerzamy horyzonty w zgodzie z najnowszymi trendami. Aby osiągnąć najwyższą jakość, nasi wykwalifikowani pracownicy sumiennie wykonują strategię dążenia do ideału. Swoje działania opieramy na współpracy z najlepszymi dostawcami solidnych, nowoczesnych materiałów i systemów powszechnie cenionych na rynku europejskim.





SPRAWDZONA MARKA

od 1993 r.

VIDOK od lat cieszy się zadowoleniem Partnerów Handlowych oraz Klientów. Świadczy o tym ciągły rozwój oraz poszerzanie działalności na skalę globalną. Nasze rozwiązania towarzyszą Klientom każdego dnia, dlatego jest dla nas tak ważne, by tworzyć okna, które sami chcielibyśmy mieć u siebie w domu. Zachęcamy do poznania naszej jakości poprzez współpracę z nami i życzymy satysfakcji z zakupu naszych produktów.



1 Profile PVC w najwyższej klasie jakości „A”, spełniające najwyższe standardy RAL (PN-EN 12608).

2 Profil okienny o 7-komorowej budowie ramy i głębokości zabudowy 82mm, gwarantujący wysoką efektywność energetyczną (zakres od domu energooszczędnego po dom pasywny).

3 Zgrzew bezszwowy wykonany przy użyciu jedynej na świecie opatentowanej technologii EVO.

4 Ultramatowa powłoka Spectral, zachwycająca unikatowym wyglądem, aksamitnością i odpornością na zarysowania.

5 Nowoczesne pakiety trzyszybowe z ciepłą ramką TGI, poprawiającą szczelność szyby oraz właściwości izolacyjne i zapobiegającą kondensacji pary wodnej na krawędziach szyb.

6 Trzy uszczelki z uszczelką środkową o optymalnej geometrii, chroniące przed hałasem, zimnem i wilgocią. Wysoka jakość materiału zapewnia szczelność oraz długą żywotność stolarki.

7 Okucia Designo ze specjalną powłoką ROTOSILK, wyposażone w zaczep antywyważeniowy, blokadę uchylu, blokadę błędnego położenia klamki, mikrowentylację i stylową klamkę. Zapewniają komfort użytkowania oraz bezpieczeństwo.

8 Proste, smukłe profile w oryginalnym designie.

9 Klamka okienna w różnorodnej stylistyce i gamie kolorystycznej.

10 Dodatkowe akcesoria: rolety aluminiowe, żaluzje fasadowe, rolety screen, moskitiery itp.

Idea przewodnią marką
VIDOK i motorem rozwoju jest
innowacyjność. Wdrażanie za-
awansowanych technologii. —

GOLD ENERGY **UNIKATOWA TECHNOLOGIA**

Sekret jedynej na świecie opatentowanej technologii ukryty jest w sercu robota. To on z najwyższą precyzją łączy każdy element okna. W sposób dotąd nieosiągalny, przy użyciu innej metody – tworzy rewolucyjne zgrzewy bezszwowe. Ich powierzchnia jest płaska, jedwabista w dotyku, niemal niewyczuwalna pod dłoń. Idealne połączenie urzeka pięknem oraz subtelnością. Jest to wyjątkowo trwałe i bezpieczne połączenie – jak w zamku błyskawicznym.

OKNA OBECNIE
PRODUKOWANE NA RYNKU

ZGRZEW
EVO

LINIA OKIEN GOLD ENERGY

PROFIL

Głębokość zabudowy 82 mm,
najwyższa klasa jakości A

KONSTRUKCJA

7-komorowa konstrukcja ramy
o grubości ścianki zewnętrz-
nej > 2,8 mm, zgrzew bez-
szwowy

KOLORYSTYKA



Ultramat, biały, okleiny dREW-
nopodobne, kryjące według
palety RAL

OKUCIE

Okucie obwiedniowe, o pod-
wyższonej ochronie antyko-
rozyjnej, opcjonalnie okucie
Designo, antywłamaniowe
RC2, Tilt-First

USZCZELKI

Trzy uszczelki



WŁAŚCIWOŚCI

IZOLACJA CIEPLNA



$U_w = 0,74 \text{ W/m}^2\text{K}^*$

IZOLACJA AKUSTYCZNA



do 48 dB

KLASA ODPORNOŚCI



RC2

*dotyczy okna referencyjnego 1,23m x 1,48m
 $U_g = 0,5 \text{ W/m}^2\text{K TGI}$

**VP - 82 GOLD
ENERGY**
PVC



SILVERLINE

IDEALNE PARAMETRY

kreowanie najnowszych rozwiązań technicznych to filozofia, która przyczynia się do ciągłego doskonalenia produktów, skupiając u siebie najlepsze rozwiązania w branży.





Profile PVC w najwyższej klasie jakości „A”, spełniające najwyższe standardy RAL (PN-EN 12608). Profil okienny o 5-komorowej budowie ramy i głębokości zabudowy 76mm, gwarantujący wysoką efektywność energetyczną.

Zgrzew bezszwowy wykonany przy użyciu jedynej na świecie opatentowanej technologii EVO.

Kolor jednostronny oraz dwustronny srebrno-szary 715505 w cenie koloru standardowego.

Nowoczesne pakiety szybowe dwukomorowe 4/18/4/18/4
 $U_g = 0,5 \text{ W/m}^2$ o doskonałych parametrach izolacyjności cieplnej.

5 Trzy uszczelki z uszczelką środkową o optymalnej geometrii, chroniące przed hałasem, zimnem i wilgocią. Wysoka jakość materiału zapewnia szczelność oraz długą żywotność stolarki.

6 Okucia ROTO NX ze specjalną powłoką ROTOSILK, wyposażone w zaczep antywyważeniowy blokadę uchyłtu, blokadę błędnego położenia klamki, mikrowentylację i stylową klamkę. Zapewniają komfort użytkowania oraz bezpieczeństwo. Dostępna wersja z zawiasami ukrytymi Designio.

7 Proste, smukłe profile w oryginalnym designie.

8 Klamka okienna w różnorodnej stylistyce i gamie kolorystycznej.

9 Dodatkowe akcesoria: rolety aluminiowe, żaluzje fasadowe, rolety screen, moskitiery itp.

PROFIL

Głębokość zabudowy 76 mm,
najwyższa klasa jakości A

KONSTRUKCJA

5-komorowa konstrukcja ramy
o grubości ścianki zewnętrz-
nej $\geq 2,8$ mm, zgrzew bez-
szwowy

KOLORYSTYKA



Biały, okleiny drewnopodob-
ne, według palety RAL. Kolor
jednostronny oraz dwustron-
ny srebrno-szary 715505
w cenie standardowej

OKUCIE

Okucie obwiedniowe o pod-
wyższonej ochronie antyko-
rozyjnej, opcjonalnie okucie
Designo, antywłamaniowe
RC2, Tilt-First

USZCZELKI

Trzy uszczelki




WŁAŚCIWOŚCI

IZOLACJA CIEPLNA		$U_w = 0,77 \text{ W/m}^2\text{K}^*$
IZOLACJA AKUSTYCZNA		do 48 dB
KLASA ODPORNOŚCI		RC2

*dotyczy okna referencyjnego 1,23m x 1,48 m
 $U_g = 0,5 \text{ W/m}^2\text{K}$ ciepła ramka swiss spacer ultimate

VP - 76
SILVER LINE
PVC

Jakość w najlepszej cenie. Od lat inżynierowie VIDOK w centrum badawczo-rozwojowym rzetelnie zamieniają idee w rzeczywistość. Linia okien i drzwi Silver Line to idealne połączenie wysokich parametrów cieplnych z optymalną ceną. Komfort termiczny w każdych warunkach atmosferycznych.




ENERGOOSZCZĘDNOŚĆ

Gold Energy i Silver Line to starannie zaprojektowane linie okien, dedykowane dla świadomego inwestora z rozważnym podejściem do energooszczędności. Powszechnie wiadomo, że energooszczędny produkt, by zachować swoje walory izolacyjne wymaga szczególnego osadzenia. Nawet najwyższej klasy okna mogą stracić swe właściwości przez błędny montaż i uszczelnienie. Połączenia okienne lub drzwiowe oraz dylatacyjne są szczególnymi, wrażliwymi miejscami, od których najszybciej zaczyna się degradacja całej konstrukcji. Przy niewłaściwym montażu uszczelnienia efekty błędów możemy niejednokrotnie dostrzec już po paru miesiącach.

Inżynierowie VIDOK

od lat zwracają uwagę na system montażu, stosując montaż warstwowy. Składa się z trzech warstw, z których każda jest odpowiedzialna za inną funkcję.



Piana pistoletowa

Warstwa środkowa – powinna być wykonana z materiałów o bardzo niskim współczynniku przewodności cieplnej i oporu dyfuzji. Warstwa ta powinna być utrzymana w stanie maksymalnie suchym, ponieważ wtedy sprawdza się dobrze jako izolator termiczny i akustyczny.

Folia okienna zewnętrzna


Warstwa zewnętrzna – powinna zachować szczelność na intensywne opady deszczu, wiatr, promieniowanie UV, posiadać dużą elastyczność, odporność na działanie skrajnych temperatur. Powinna być paroprzepuszczalna, aby umożliwić odparowanie wody nagromadzonej w szczelinie.

Folia okienna wewnętrzna

Warstwa wewnętrzna – powinna oddzielać klimat wewnętrzny pomieszczenia od klimatu zewnętrznego. Powinna mieć dużo większy opór dyfuzyjny niż warstwa zewnętrzna, aby ograniczyć dopływ ciepłego, wilgotnego powietrza z wnętrza pomieszczenia do spoiny.


THERMO – PROFIL

Profil o 5-komorowej konstrukcji gwarantujący ponad przeciętną przenikalność cieplną oraz zapewniający szczelne połączenie z ramą okna. Innowacyjnym rozwiązaniem są płatki uszczelniające profilu ze zmiękzonego PVC, tworzące przegrodę termoizolacyjną. Dodatkową izolację cieplną stanowi wypełnienie komór spienionym poliuretanem. Zapewnia ciągłość warstwy izolacyjnej. Jest wytrzymały na nacisk zapewniając odpowiednie podparcie okna w murze. Ułatwia montaż parapetów wewnętrznych i zewnętrznych.



Okna VIDOK dodatkowo mogą być wyposażone w innowacyjny Thermo-profil lub ciepły parapet o wyjątkowych właściwościach cieplnych.

CIEPŁY PARAPET





Ma kluczowe znaczenie dla prawidłowego montażu okna w otworze okiennym. Gwarantuje wysoką ochronę przed zimnem, wiatrem oraz wilgocią. Posiada najwyższe klasy w zakresie przepuszczalności powietrza, wodoszczelności i odporności na obciążenie wiatrem. Polistyren ekstrudowany XPS pozwala osiągnąć współczynnik przewodzenia ciepła 0,036 W/m²k. Stanowi podstawę do montażu parapetów wewnętrznych i zewnętrznych.



DRZWI VEKAMOTION 82 **PRZESTRZEŃ BEZ BARIER**

Drzwi tarasowe przesuwne idealnie wpisują się w nurt współczesnych aranżacji wnętrz. Dodają uroku elewacji budynku, doświetlają pomieszczenia, panoramicznie zacierają granice między wnętrzem a jego otoczeniem. Mnogość rozwiązań, o różnej złożoności technicznej pozwala dostosować każdą konstrukcję do indywidualnych oczekiwań inwestora. Drzwi VEKAMOTION wyposażone są w komfortowy, niski próg pozwalający na nieograniczony dostęp bez barier. Duotermiczny podział zapewnia oddzielenie strefy wewnętrznej od zewnętrznej, bez mostków cieplnych, co zabezpiecza wnętrze przed zimnem, hałasem i zaciągającym deszczem. Przy otwartych drzwiach próg nie stanowi bariery, co pozwala na nieograniczony dostęp, podnosząc komfort użytkowania.



grubość ścianek zewnętrznych wynosi 3 mm (z maksymalnym odchyleniem zaledwie $\pm 0,2$ mm), spełnia wymagania normy PN-EN 12608 stawiane profilom najwyższej jakości. Głębokość zabudowy 194 mm.

pakiet szybowy zespolony ze szkłem niskoemisyjnym o grubości do 54 mm, opcjonalnie szkło bezpieczne, antywłamaniowe, dźwiękochłonne itp., „ciepła ramka” zespalająca pakiet szybowy ze specjalną powłoką PVC wypełnioną higroskopijnym granulatem, redukującym skraplanie pary wodnej na krawędziach szyb


podnoszono-przesuwne

PROFIL

SZKLENIE

OKUCIE

SCHEMATY DRZWI




Schemat A



Schemat C




Schemat C-Wariant



Linia okien

Gold Energy i Silver Line dostępna jest w bogatej paletce kolorystycznej. Unikalną propozycją jest najnowsze ultramatowe wykończenie SPECTRAL. To niezwykła, najwyższej jakości powłoka, która zachwyca ekskluzywnym wyglądem, aksamitnością i wyjątkową odpornością na zarysowania. To jedyna na rynku technologia, pozwalająca na uzyskanie matu o tak niskim odbiciu światła.

ULTRAMAT



PRESTIGE / PREMIUM



KOLORYSTYKA W SPEKTAKULARNIE **ULTRAMATOWYM WYKOŃCZENIU**

To wykończenie zaskakuje imponującą delikatnością, odnosząc wrażenie, że ma się do czynienia z fakturą szlachetnego materiału. Ceniona jest szczególnie przez architektów, wpisując się w światowe trendy. Powłoka SPECTRAL została przetestowana w skrajnych warunkach laboratoryjnych, wykazując niezwykłą wytrzymałość na warunki atmosferyczne (promieniowanie UV, temperaturę, opady oraz wilgoć). Jest odporna na ścieranie, zarysowania i zabrudzenia (efekt ANTI-GRAFFITI), dodatkowo jest łatwa w pielęgnacji. —



Rolety to nie tylko osłona zewnętrzna okien i drzwi. To w pełni zautomatyzowany, inteligentny system, który skutecznie chroni przed letnim upałem, hałasem, niechcianymi spojrzzeniami, włamaniem, utratą ciepła, wiatrem, deszczem, śniegiem i mrozem.


Dzięki perfekcyjnej integracji z otoczeniem rolety wpływają na estetykę budynku, zapewniając intymność i komfort. W subtelny sposób zmieniają atmosferę i nastrój wnętrz. Chronią przed niekontrolowaną utratą ciepła w zimie i nadmiernym nagrzewaniem się pomieszczeń w lecie. Zamknięte rolety skutecznie zatrzymują „nieproszonych gości”, a dodatkowy system zabezpieczenia stanowi ochronę przed ich otwarciem. —

ROLETY
ZEWNĘTRZNE
**CHROŃ SWOJĄ
PRYWATNOŚĆ**



Rozwiązania systemów rolet dobieramy indywidualnie, w zależności od budynku, rodzaju montażu i ich zabudowy. Nasze systemy wyposażone są w automatyczne sterowanie SMART VIDOK, umożliwiając inteligentne zarządzanie wszystkimi roletami lub grupą rolet, z każdego miejsca na świecie za pomocą smartfona czy tabletu.

ROLETY PUTZ



Systemy rolet nowej generacji. Eliminują straty ciepła i mostki termiczne w budynku oraz zapewniają perfekcyjną integrację z otoczeniem. Dedykowane do nowo wznoszonych domów.

O roletce PUTZ należy myśleć na etapie projektowania, gdyż jej montaż wymaga zwykle odpowiedniego, nadproża uwzględniającego montaż skrzynki roletowej. Innym zalecanym sposobem jest zastosowanie

na górze okien poszerzeń. Wybierając to rozwiązanie należy pamiętać o powiększeniu otworów okiennych. Takie rozwiązanie eliminuje potrzebę specjalnego wykonania i docieplenia nadproży i całkowicie eliminuje powstawanie mostków termicznych. Skrzynka roletowa po otynkowaniu jest niewidoczna, zaś kłapa rewizyjna wykonana z tłoczonego aluminium daje się lakierować i okleinować. To najlepsze dostępne rozwiązanie konstrukcyjne, pozbawione wszelkich wad.

TAHOMA BOX

Mózgiem systemu SMART VIDOK jest TaHoma Box. Pozwala komunikować się ze wszystkimi urządzeniami VIDOK w domu i otoczeniu. Moduł TaHoma Box jest podłączony do domowego routera i umożliwia sterowanie domowymi urządzeniami z dowolnego miejsca na Ziemi, za pośrednictwem komputera, tabletu, czy smartfonu.



Tahoma Box



piloty Situio

ZADBAJ O DETALE

Wspólną cechą wszystkich systemów rolet jest dopasowanie wzornictwa elementów widocznych w pomieszczeniach. Szeroki asortyment urządzeń sterujących komponuje się z aranżacją każdego pomieszczenia.

SMART VIDOK

Korzystając z ekranu dotykowego, możesz wybierać, sterować, integrować, zapamiętywać i ustawiać wszystkie urządzenia w domu. Jednym ruchem, bez wysiłku możesz precyzyjnie opuścić do połowy rolety w sypialni, zmienić ustawienie pozycji żaluzji czy zamknąć lub otworzyć bramę wjazdową.



INTELIGENTNY DOM W ZASIĘGU TWOJEJ RĘKI



SMART VIDOK to łatwy w użytkowaniu system do zdalnego sterowania urządzeniami znajdującymi się w domu i jego otoczeniu. Umożliwia ich wzajemne współdziałanie i pełną kontrolę. Zarządzanie roletami, oknami, drzwiami garażowymi, drzwiami wejściowymi, żaluzjami fasadowymi nigdy nie było prostsze! Wykorzystaj naszą wiedzę, by móc w pełni zorganizować i oszczędzić swój czas.



NASZE
**MOCNE
STRONY**



SOLIDNA MARKA VIDOK PO RAZ KOLEJNY Z NAJLEPSZYM PRODUKTEM ROKU

PRODUKT WYBRANY PRZEZ ARCHITEKTÓW

Linia GOLD ENERGY bestseller roku 2021, doceniony przez grono projektantów, specjalistów oraz odznaczony Złotym Medalem MTR.



DORADZTWO

Otrzymaj profesjonalne i fachowe doradztwo oraz techniczne wsparcie naszych specjalistów. Dostosujemy rozwiązania do Twoich potrzeb.



TERMINOWA DOSTAWA

Gwarantujemy terminową dostawę okien i drzwi. Nasze produkty niezawodnie oraz punktualnie docierają w ustalone miejsce dzięki idealnie zaplanowanej logistyce.



PLANOWANIE I POMIAR

Możliwość konsultacji, pomiaru oraz fachowego doradztwa technicznego naszego specjalisty, w Twoim domu bądź na miejscu budowy.



PROFESJONALNY MONTAŻ

Świadczymy profesjonalny montaż zgodny z obecnymi wymogami technicznymi i normami prawa budowlanego. To klucz naszego sukcesu.



7 lat gwarancji

Okna w linii GoldEnergy, dzięki wyjątkowemu zaawansowaniu technologicznemu i dopracowaniu w najmniejszym detalu są wyjątkowo trwałe i wytrzymałe. Badania wykazały, że wraz z upływem lat ich właściwości użytkowe pozostają na najwyższym poziomie.

JAKOŚĆ POTWIERDZONA CERTYFIKATAMI





PRODUCENT OKIEN I DRZWI Z PVC, DREWNA I ALUMINIUM

VIDOK Sp. z o.o. Rudna Mała 75 36-054 Mrowla Polska Tel.: +48 17 859 56 60 Fax: +48 17 859 56 61

E-mail: biuro@vidok.com www.vidok.com

Niniejsza publikacja nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego.

VIDOK Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmiany i ulepszeń produktów prezentowanych w niniejszym katalogu. Informacje w nim zawarte ważne są w chwili jego ukazania. Ze względu na ograniczenia techniki drukarskiej, kolorystyka przedstawionych produktów może różnić się od rzeczywistej. Wydanie 2022.

KRS Nr 0000191980 REGON: 690379060 NIP: 813-10-86-710

© Copyright by VIDOK Sp. z o.o.
